Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:44

Link do produktu: https://neofix.pl/blaze-element-4-kw-kominek-piecyk-na-drewno-p-5937.html



BLAZE ELEMENT 4 kW kominek piecyk na drewno

Cena	**11 238,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**BLAZE HARMONY**

Opis produktu

Piec kominkowy - BLAZE ELEMENT

Piece **BLAZE ELEMENT** są synonimem czystego i kompaktowego designu, a ich proste linie i minimalizm otwierają drzwi do wygodnego codziennego użytkowania i zapewniają płynną, przyjemną obsługę. Co czyni je idealnym wyborem dla szerokiej gamy budynków, w tym domów, mieszkań, domków letniskowych czy restauracji.

- **Cztery zakresy mocy w dwóch rozmiarach**
- **Ruszt mechaniczny odprowadzający popiół do popielnika**
- **Dużej pojemności popielnik z pokrywką**
- **Regulowany dopływ powietrza**
- **Zewnętrzne przyłącze powietrza – elastyczne podłączenie od tyłu lub od dołu**
- **Elastyczność podłączenia komina – od góry lub od tyłu**

Akcesoria dostosowane do Twoich potrzeb:

- **Nadbudowa akumulacyjna** (opcja za dopłatą) - zapewniająca długotrwałe ciepło nawet po wygaśnięciu płomieni.
- **Stylowa podstawa na paliwo** (opcja za dopłatą) - praktyczny i estetyczny dodatek do Twojego pieca.

Proces spalania

Zoptymalizowany rozkład powietrza wzdłuż tylnej ściany wraz z górnym przesunięciem zapewnia wysoką jakość spalania i czyste szkło. Dzięki przemyślanej konstrukcji wyeliminowano dopływ powietrza z przestrzeni pod kominkiem. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne spalanie drewna, oszczędzając jednocześnie paliwo i zmniejszając emisję spalin. Rozwiązanie to pozwala, aby proces spalania odbywał się nad paliwem, co zwiększa przyjemność patrzenia na sam płomień.



Ruszt mechniczny

Ruszt mechaniczny umożliwia wygodne usuwanie popiołu przed dalszym użytkowaniem pieca. Wystarczy kilka ruchów dźwigni, aby popiół spadł prosto do popielnika, szybko i łatwo przygotowując piec do ponownego rozpalenia. Dodatkowo pracę można wykonać przy zamkniętych drzwiach, minimalizując ilość kurzu w pomieszczeniu.

Rynnowy kształt rusztu zatrzymuje niewielką ilość popiołu, co stanowi naturalny izolator, przedłużając żywotność pieca.



Solidny popielnik z pokrywką

Popielnik o pojemności 7,5 litra / 10 litrów wydłuża okres usuwania popiołu do mniej więcej raz na 14 dni. W dolnych drzwiczkach znajduje się pokrywa, którą można łatwo założyć na popielnik, aby zapobiec wypadaniu popiołu.



Nadbudowa akumulacyjna

Zapewnia długotrwałe ciepło nawet po zgaszeniu płomieni. Zestaw ten, ważący 112 kg, akumuluje ciepło podczas spalania, a następnie powoli je oddaje przez kilka godzin.





Podstawa na paliwo

Łączy praktyczność z estetycznym wyglądem Twojego pieca. Zapewnia miejsce do przechowywania około 9 / 15 kg drewna

Warianty kolorystyczne

Unikalna farba o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.



MAUVE



RED BROWN



PEARL BROWN



PEARL BEIGE




ANTHRACITE



SILVER GREY

Seria pieców kominkowych




BE 4 BE 7

Parametry techniczne

	BE 4	BE 5	BE 6	BE 7
Regulowana moc [kW]	3–7		5–9	
Efektywność [%]	81.9	86	86.6	80.5
Długość polan [cm]	25		33	
Waga [kg]	147		166	
Waga z podstawą [kg]	170		190	
Masa z nadbudową [kg]	283		303	

Wymiary

	BE 4	BE 5	BE 6	BE 7
A	1070			
B	400		480	
C	370			
D	150			
E	17–25			
F	286			
G	644			
H	85			
I	50	500	1000	
J	945			
K	100			
L	100			
M	138			
N	388			
O	415			
P	1080			
Q	200			
R	1360			
S	276			
T	300		380	
U	2085			



Ta oferta obejmuje: Piec na drewno, mechaniczny ruszt do odprowadzania popiołu do popielnika, dużej pojemności popielnik z pokrywką, regulowany dopływ powietrza, możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego - elastyczne podłączenie od tyłu lub od dołu, elastyczne podłączenie przewodu kominowego - od góry lub od tyłu