Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:17

Link do produktu: https://neofix.pl/heiztechnik-one-plus-8-kw-kociol-piec-na-pelet-na-dotacje-p-5813.html



HEIZTECHNIK One Plus 8 kW kocioł piec na pelet NA DOTACJE

Cena	**20 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**HEIZTECHNIK**

Opis produktu

HEIZTECHNIK One Plus 8 kW kocioł na pellet

ONE PLUS to:

1. **ONE PLUS** – najmniejszy, certyfikowany kocioł z modułem hydraulicznym w Polsce.
2. Sprawność powyżej 92% wobec wymaganej powyżej 88,6%.
3. Niska emisja spalin.
4. Nowoczesna i estetyczna konstrukcja.
5. Łatwy i prosty w obsłudze.
6. Samoczynne czyszczenie palnika poprzez sterowany siłownik.
7. Samoczynne czyszczenie płomienic poprzez automatyczny system.
8. Oszczędność paliwa wynikająca z modulacji mocy, zaawansowanej autoregulacji HT-Logic III oraz wysokiej sprawności poprzez pracę w standardzie ***iPell®*.**
9. Kotły mogą być wyposażone w nadstawkę powiększającą pojemność zbiornika paliwa.



ONE PLUS z nadstawką







Kocioł pelletowy HEIZTECHNIK One Plus – nowoczesny, automatyczny piec na pellet do energooszczędnego ogrzewania domu

Kocioł pelletowy **ONE PLUS** to zaawansowane technologicznie urządzenie grzewcze przeznaczone do ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych oraz obiektów użytkowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji, niewielkim wymiarom oraz bogatemu wyposażeniu standardowemu doskonale sprawdza się zarówno w nowych, jak i modernizowanych kotłowniach. Urządzenie zostało **wyposażone w nowoczesną automatykę pogodową z sondą Lambda oraz inteligentny system autoregulacji HT-Logic III**, który na bieżąco analizuje parametry spalania i automatycznie dostosowuje moc kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Takie rozwiązanie gwarantuje**maksymalną efektywność energetyczną, niskie zużycie pelletu oraz wysoki komfort użytkowania.**

Automatyczny palnik pelletowy i samoczyszczący wymiennik ciepła

Sercem kotła **HEIZTECHNIK ONE PLUS** jest nowoczesny, samoczyszczący **palnik pelletowy wrzutkowy** z otwieraną podłogą, wyposażony w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. **Automatyczny system czyszczenia palnika** ogranicza konieczność obsługi do minimum i zapewnia stabilną, wydajną pracę przez cały sezon grzewczy. Konstrukcja kotła oparta została na wydajnym **pionowym płomieniówkowym wymienniku ciepła**, który wyposażono w automatyczny system czyszczenia wymiennika. Dzięki temu **sprawność urządzenia utrzymuje się na wysokim poziomie**, a użytkownik nie musi wykonywać częstych czynności konserwacyjnych. Dodatkowo zastosowany **wentylator wyciągowy** wspomaga proces spalania, zapewnia optymalne napowietrzenie palnika oraz poprawia ciąg kominowy, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność pracy kotła.

HEIZTECHNIK One Plus - inteligentne sterowanie kotłem i instalacją grzewczą

Obsługa kotła odbywa się za pomocą nowoczesnego, dotykowego wyświetlacza 5" wykonanego w technologii pojemnościowej. Sterownik pogodowy **HT-tronic 900 Touch** umożliwia kompleksowe zarządzanie instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaawansowany **algorytm HT-Logic** automatycznie dobiera parametry spalania, moduluje moc palnika oraz optymalizuje zużycie paliwa w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

HT-tronic 900 Touch

Rozbudowana automatyka HT-tronic® 900 Touch umożliwia intuicyjną obsługę pracy kotła oraz instalacji grzewcze.

- Pompa kotła
- Pompa CWU
- Zawór mieszający
- Termostat
- Pompa zaworu mieszającego
- Pompa CO
- Sterowanie pogodowe
- HT Logic II
- Zapalarka
- Alarm
- Moduł WWW
- Kolorowy wyświetlacz
- Dotykowy wyświetlacz



Moduły rozszerzające automatykę

HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu, Pompa zaworu, Zawór mieszający, Sterowanie pogodowe, Termostat
HT-tronic M-BC	Pompa buforu, Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms	Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless	Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP	Termostat pokojowy – przewodowy
HT-tronic TPB	Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPB – APP	Termostat pokojowy z programem tygodniowym – bezp. z aplikacją mobilną APP
HT-tronic Connect	Moduł internetowy – obsługa poprzez przegladarkę internetową oraz aplikacje mobilną

System sterowania pozwala na obsługę:

- 4 pomp obiegowych,
- siłownika zaworu mieszającego,
- panelu zdalnego sterowania,
- 2 termostatów pokojowych,
- modułu internetowego do zdalnego nadzoru pracy kotła.

Sonda Lambda – maksymalna sprawność i oszczędność pelletu

Kocioł **ONE PLUS** pracuje w standardzie