Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:01

Link do produktu: https://neofix.pl/heiztechnik-one-plus-basic-8-kw-kociol-piec-na-pelet-na-dotacje-p-5817.html



HEIZTECHNIK One Plus Basic 8 kW kocioł piec na pelet NA DOTACJE

Cena	**17 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**HEIZTECHNIK**

Opis produktu

HEIZTECHNIK One Plus Basic 8 kW kocioł na pellet



Kocioł pelletowy HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC – kompaktowy piec na pellet z automatycznym czyszczeniem i sondą Lambda

Kocioł pelletowy **HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC** to nowoczesne urządzenie grzewcze, które łączy kompaktowe wymiary, wysoką sprawność oraz zaawansowaną automatykę sterującą. Dzięki niewielkiej konstrukcji doskonale sprawdza się zarówno w nowych, jak i modernizowanych kotłowniach, zapewniając wygodne, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie budynków mieszkalnych oraz użytkowych.

Sercem urządzenia jest **pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła** wyposażony w **system mechanicznego czyszczenia**, który pozwala utrzymać wysoką sprawność kotła przez cały okres eksploatacji. Za efektywne spalanie odpowiada automatyczny, **samoczyszczący palnik pelletowy** z otwieraną podłogą, wyposażony w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Zastosowany **wentylator wyciągowy** wspomaga proces spalania i stabilizuje ciąg kominowy, zwiększając bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC to nowoczesny kocioł na pellet dla wymagających użytkowników, którzy oczekują maksymalnego komfortu obsługi, oszczędności paliwa oraz niezawodnej pracy przez wiele lat.

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - sterownik HT-Tronik 900

Kocioł **HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC** został wyposażony w nowoczesny sterownik pogodowy **HT-Tronic 900** z autoregulacją **HT-Logic III**. Inteligentny system automatycznie dobiera parametry pracy palnika, moduluje moc urządzenia i dostosowuje proces spalania do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu użytkownik może liczyć na niższe zużycie pelletu, wyższą sprawność oraz ograniczenie emisji spalin. Sterownik **HT-Tronic 900** pozwala na kompleksowe zarządzanie

instalacją grzewczą. Obsługuje pracę 4 pomp obiegowych oraz siłownika zaworu mieszającego, a także umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe moduły, termostaty pokojowe, panel zdalnego sterowania i moduł internetowy do kontroli pracy kotła online.

HT-tronic 900

Regulator kotłów pelletowych. Regulator ten jest standardowym wyposażeniem kotłów pelletowych.

- Pompa kotła
- Pompa CO
- Pompa CWU
- Pompa zaworu mieszającego
- Zawór mieszający
- Sterowanie pogodowe
- Termostat
- HT Logic II
- Zapalarka
- Alarm
- Moduł WWW



Moduły rozszerzające automatykę

HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu, Pompa zaworu, Zawór mieszający, Sterowanie pogodowe, Termostat
HT-tronic M-BC	Pompa buforu, Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms	Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless	Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP	Termostat pokojowy – przewodowy
HT-tronic TPB	Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPB – APP	Termostat pokojowy z programem tygodniowym – bezp. z aplikacją mobilną APP
HT-tronic Connect	Moduł internetowy – obsługa poprzez przegladarkę internetową oraz aplikacje mobilną

□□ HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - wyposażenie :

Dodatkowym atutem jest zastosowanie sondy Lambda współpracującej z systemem **HT-Tronic Lambda oraz standardem**