Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:56

Link do produktu: https://neofix.pl/kipi-quad-pellatron-15-kw-kociol-na-pellet-p-5866.html



KIPI QUAD Pellatron 15 kW kocioł na pellet


Cena	**17 620,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**KIPI**

Opis produktu

KIPI QUAD Pellatron posiada 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, dzięki czemu kwalifikuje się do dopłat! A co najważniejsze - przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki niskiej emisji spalin!




KIPI QUAD to automatyczny kocioł przystosowany do spalania biomasy typu pellet z wbudowanym zasobnikiem u góry. Kocioł Quad został zaprojektowany przede wszystkim pod kątem klientów, którzy posiadają ograniczone miejsce w swoich kotłowniach. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na umieszczenie go w stosunkowo małych przestrzeniach. Zbiornik na paliwo znajduje się bezpośrednio w kotle co nie wymaga od klienta zakupu i ustawienia dodatkowego zasobnika na paliwo. Kocioł jest bardzo energooszczędny, a zastosowany w nim wymiennik sprawia, że utrzymuje on wysoką sprawność pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Wyróżnia się cichą pracą, płynną regulacją intensywności spalania oraz dużą niezawodnością.



Dostępne moce:

10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW



Do kotła zalecany jest pellet:
- średnicy 6 do 8 mm
- długości 5 do 30 mm
- maksymalnej zawartości popiołu do 2%
- maksymalna wilgotność pelletu nie powinna przekraczać 10%

Zaoszczędź do 50%, dzięki systemowi mieszania paliw - kocioł Quad zawiera specjalną przegrodę umożliwiającą mieszanie pelletu z innymi biopaliwami np. kukurydzą, owsem, pestkami wiśni, a także pelletem bez certyfikatu o klasie A2. Dzięki temu możesz zaoszczędzić na ogrzewaniu nawet do 50%!


Jest to jedyny kocioł na rynku, który daje możliwość mieszania biopaliw!











ZALETY KOTŁA:
- przyjazny dla środowiska: CERTYFIKAT 5 KLASY / ECODESIGN
- posiada wentylator wyciągowy
- wykonany z wysokiej jakości stali kotłowej
- Zastosowanie samoczyszczącego palnika KIPI
- możliwa opcja z nadstawką – powiększa zasobnik na pellet
- modułowa budowa
- praktyczny i duży zasobnik na paliwo umiejscowiony bezpośrednio na kotle
- niska emisja pyłów – poniżej 20 ml/m3
- izolowane drzwiczki płytą ceramiczną grubości 25 mm oraz sznurem szklanym
- nowoczesne klamki, zwiększające szczelność drzwiczek
- duży i praktyczny zasobnik na paliwo
- nóżki umożliwiające regulację ustawienia i wypoziomowanie kotła
- nowoczesny regulator temperatury
- możliwość sterowania 5 obiegami z ustawieniem różnych temperatur dla każdego obiegu
- markowy ekologiczny podajnik
- gwarancja na 5 lat

OPCJE (za dopłatą):


- dodatkowe czujniki

- czujnik zewnętrzny CT6
- automatyczne odpopielanie
- grupa pompowa + zawór ATV
- panel pokojowy, dotykowy z termostatem przewodowy
- panel pokojowy, dotykowy z termostatem bezprzewodowy
- zestaw Sonda Lambda
- moduł internetowy

Wygląd kotła z zastosowanym opcjonalnym automatycznym odpopielaniem:







	WYMIAR	10-15 kW	20-25 kW	30 kW	JEDNOSTKA
	A1		254		mm
	A2	705	780	855	mm
	A3.1	1055	1130	1205	mm
	B	595	650	705	mm
	H1.3	1324	1414	1504	mm
	H2.1	452	504	532	mm
	H3	778	813	848	mm
	H4	606	641	676	mm
Średnica czopucha	φ		127		mm
Pojemność zasobnika		155	195	240	l.

KLIKNIJ TUTAJ BY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I DANYMI TECHNICZNYMI KOTŁA KIPI QUAD