Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:29

Link do produktu: https://neofix.pl/kostrzewa-mini-bio-b-ne-10-kw-kociol-na-pelet-p-4902.html

KOSTRZEWA Mini Bio B NE 10 kW kocioł na pelet

Cena	**10 700,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**KOSTRZEWA**

Opis produktu

Wyjątkowy model - kocioł spełnia wymagania programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)!

[illegible]

[illegible]
samoczynnie dobiera parametry pracy jak i również dąży do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniach i ciepłej wody użytkowej.

Urządzenie wykonane jest z czterech części:
1. Pierwsza część to **okrągły stalowy wymiennik płomienicowy wysokiej sprawności**. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów. Wykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4-5 mm.
2. Druga część to **palnik Platinum Bio** - ciche i zużywające niewiele energii elektrycznej urządzenie o bardzo małych wymiarach zewnętrznych. Może spalać pelety o grubości 6-8 mm, a w opcji dodatkowej także zboża (owies). Elementy konstrukcyjne palnika wykonane są ze stali żaroodpornej H25N20S2, wytrzymującej temperaturę do 1150'C. Dzięki zastosowaniu automatycznej modulacji Fuzzy Logic II generacji, a także energooszczędnych elementów, podczas pracy palnik pobiera o wiele mniej energii oraz spala o ok. 20% mniej paliwa od innych kotłów dostępnych na polskim rynku.
3. Trzecia część to zbiornik, który jest połączony z wymiennikiem za pomocą zestawu podającego. Można usytuować go w różnych konfiguracjach (np. po prawej czy lewej stronie). **Pojemność zbiornika standardowo wynosi 295 litrów. Opcjonalnie można dokupić zbiorniki o pojemnościach: 203, 470, 770, 1386 litrów.**
4. Czwarta część to **sterownik pracy** całego systemu grzewczego budynku. Zaprojektowany został z myślą o osobach, które cenią sobie łatwość obsługi i czytelne menu, a zarazem wysoki st [illegible] go i technologicznego.

***Regulator Platinum Bio** jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym, który steruje nie tylko kotłem, ale również systemem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Regulator odpowiada za pracę:*
- *podajnika paliwa ze zbiornika*
- *automatycznego wypychania popiołu*
- *wentylatora ciśnieniowego*
- *zapalarki*
- *pompy c.o.*
- *pompy c.w.u.*

- *elementu grzejno - rozpalającego*

OPCJE (ZA DOPŁATĄ):

- możliwość zakupu zbiorników o pojemności aż do 1386 l (ok. tony peletu)

- zaworu mieszającego

- modułu GSM
- modułu INTERNET



Kocioł spełnia klasę A+ efektywności energetycznej - najwyższa możliwa klasa dla urządzeń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi

Gabaryty - Mini Bio B NE **10 kW**



KOSTRZEWA® Lider kotłów na pelet