Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:00

Link do produktu: https://neofix.pl/kostrzewa-mini-bio-b-ne-20-kw-kociol-na-pelet-p-4930.html



KOSTRZEWA Mini Bio B NE 20 kW kocioł na pelet

Cena	**14 600,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**KOSTRZEWA**

Opis produktu

niska emisja

Wyjątkowy model - kocioł spełnia wymagania programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)!

KOTŁY NA PELET - ekologiczne, wyposażone w automatyczny system zapłonu, zasobnik na pellet oraz ruszt ceramiczny. Spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 oraz ErP 2015 Nw

ECODESIGN
European Commission
2020





[illegible] samoczynnie dobiera parametry pracy jak i również dąży do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniach i ciepłej wody użytkowej.

Urządzenie wykonane jest z czterech części:

1. Pierwsza część to **okrągły stalowy wymiennik płomienicowy wysokiej sprawności**. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów. Wykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4-5

mm.
2. Druga część to **palnik Platinum Bio** - ciche i zużywające niewiele energii elektrycznej urządzenie o bardzo małych wymiarach zewnętrznych. Może spalać pelety o grubości 6-8 mm, a w opcji dodatkowej także zboża (owies). Elementy konstrukcyjne palnika wykonane są ze stali żaroodpornej H25N20S2, wytrzymującej temperaturę do 1150'C. Dzięki zastosowaniu automatycznej modulacji Fuzzy Logic II generacji, a także energooszczędnych elementów, podczas pracy palnik pobiera o wiele mniej energii oraz spala o ok. 20% mniej paliwa od innych kotłów dostępnych na polskim rynku.

Regulator Platinum Bio *jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym, który steruje nie tylko kotłem, ale również systemem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Regulator odpowiada za pracę:*

- podajnika paliwa ze zbiornika

- automatycznego wypychania popiołu

- wentylatora ciśnieniowego

- zapalarki


- pompy c.o.

- pompy c.w.u.


- elementu grzejno - rozpalającego

- możliwość zakupu zbiornika o pojemności 386 l (ok. tony peletu)

OPCJE (ZA DOPŁATĄ):



Kocioł spełnia klasę A+ efektywności energetycznej - najwyższa możliwa klasa dla urządzeń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.



Gabaryty - Mini Bio B NE **20 kW**

