

Link do produktu: <https://neofix.pl/kostrzewa-mini-bio-ne-10-kw-kociol-na-pelet-p-4892.html>



KOSTRZEWA Mini Bio NE 10 kW kocioł na pelet

Cena	12 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	KOSTRZEWA

Opis produktu



Wyjątkowy model - kocioł spełnia wymagania programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)!

Kocioł spełnia również wszelkie wymagania programów wymagających certyfikatu ECO DESIGN



Urządzenie wykonane jest z czterech części. Cały kocioł jest w kształcie prostopadusiastań o wymiarach **600x600x1000 mm** dla kotła o mocy **10 kW**.

2. Druga część to palnik Platinum Bio, który może spalać pellet o grubości 6-8 mm, a w opcji dodatkowej także zboża (owies). Elementy konstrukcyjne palnika wykonane są ze stali żaroodpornej H25N20S2, wytrzymałej temperaturę do 1150°C. Dzięki zastosowaniu automatycznej modulacji **Fuzzy Logic II generacji**, także energooszczędnych elementów, podczas pracy palnik pobiera o wiele mniej energii oraz spala o ok. 20% mniej paliwa od innych kotłów dostępnych na polskim rynku. Najnowsza wersja tego urządzenia sprawia, że palnik jest jeszcze cichszy i zużywa mniej energii elektrycznej.

3. Trzecia część to zbiornik, który jest umieszczony na wymienniku kotła, tak aby nie zajmować dodatkowego miejsca w pomieszczeniu. Pojemność zbiornika to 220 litrów.


4. Czwarta część to sterownik pracy regulację pogodową jednego obiegu grzewczego – panel w operatykiował ustalowywane rozkład czasu, izolacji kotłowni, a jego regulowanie promieniem i temperatura Fuzzy Logic 2. generacji.

- system OMS (zintegrowany z AUTOSTART) umożliwia zamknięcie drzwi w przypadku awarii (zamykanie drzwi z poziomu sterownika w drzwiach).

- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik c.o.

-
- czujnik c.w.u.
 - kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła
 - termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy
 - termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy
 - czujnik temperatury z regulacją
 - zestaw sondy lambda EcoLAMBDA
 - dodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)
 - moduł internetowy EcoNET

STEROWNIK PLATINUM BIO ECOMAX 860P - SIMPLE:




Panel operatorski z dużym wyświetlaczem (5"), z przyciskami.





1. Pokrywa zbiornika. 2. Zbiornik paliwa. 3. Panel operatorski. 4. Elastyczna rura podająca paliwo. 5. Drzwiczki paleniskowe. 6. Palnik Platinum Bio. 7. Wkład ceramiczny palnika. 8. Wkłady ceramiczne komory wymiennika. 9. Zaworowывacze spalin. 10. Szuflada na popiół. 11. Czopuch. 12. Wyczystka wymiennika.



Gabaryty - Mini Bio NE 10 kW

