Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:02

Link do produktu: https://neofix.pl/kostrzewa-mini-bio-ne-10-kw-kociol-na-pelet-p-4892.html



KOSTRZEWA Mini Bio NE 10 kW kocioł na pelet

Cena	**12 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**KOSTRZEWA**

Opis produktu



Wyjątkowy model - kocioł spełnia wymagania programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)!

Kocioł spełnia również wszelkie wymogi programów wymagających certyfikatu ECO DESIGN



użytkowej.

Urządzenie wykonane jest z czterech części. Cały kocioł jest w kształcie prostopadłościanu o wymiarach **600x800x1600 mm dla kotła o mocy 10 kW**.

1. Pierwsza część to okrągły stalowy wymiennik płomienicowy, pozwalający osiągać wyjątkowo wysoką sprawność. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody **"3T" (time, turbulator, temperature)** wymiennik jest bardzo małych gabarytów. Wykonany z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH o grubości 4-5 mm.

2. Druga część to palnik Platinum Bio, który może spalać pellet o grubości 6-8 mm, a w opcji dodatkowej także zboża (owies). Elementy konstrukcyjne palnika wykonane są ze stali żaroodpornej H25N20S2, wytrzymującej temperaturę do 1150'C. Dzięki zastosowaniu automatycznej modulacji **Fuzzy Logic II generacji**, także energooszczędnych elementów, podczas pracy palnik pobiera o wiele mniej energii oraz spala o ok. 20% mniej paliwa od innych kotłów dostępnych na polskim rynku. Najnowsza wersja tego urządzenia sprawia, że palnik jest jeszcze cichszy i zużywa mniej energii elektrycznej.

3. Trzecia część to zbiornik, który jest umieszczony na wymienniku kotła, tak aby nie zajmować dodatkowego miejsca w pomieszczeniu. Pojemność zbiornika to 220 litrów.

4. Czwarta część to sterownik pracy
regulację pogodową jednego obiegu grzewczego + pierwszy moduł rozszerzeń. Wyposażony w system zdalnego sterowania kotłem. Wyjątkowa regulacja
płomieniem i temperaturą Fuzzy Logic 2. generacji.

GŁÓWNE ZALETY KOTŁA:

- **system OMS** (


OPCJE (za dopłatą):

- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik c.o.
- czujnik c.w.u.
- kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła
- termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy
- termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy
- czujnik temperatury z regulacją
- zestaw sondy lambda EcoLAMBDA
- dodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)
- moduł internetowy EcoNET

STEROWNIK PLATINUM BIO ECOMAX 860P - SIMPLE:




Panel operatorski z dużym wyświetlaczem (5"), z przyciskami.





1. Pokrywa zbiornika. 2. Zbiornik paliwa. 3. Panel operatorski. 4. Elastyczna rura podająca paliwo. 5. Drzwiczki paleniskowe. 6. Palnik Platinum Bio. 7. Wkład ceramiczny palnika. 8. Wkłady ceramiczne komory wymiennika. 9. Zawirowywacze spalin. 10. Szuflada na popiół. 11. Czopuch. 12. Wyczystka wymiennika.


ENERG
енергия • ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
KOSTRZEWA®
Mini Bio
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
10 kW
2019
2015 / 1187

Gabaryty - Mini Bio NE **10 kW**

