Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 07:31

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-300-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-p-6006.html



OEM ENERGY v4 bufor 300 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła

Cena	**2 249,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 300 litrów z izolacją (rzeczywista pojemność 322 litry !)

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 300 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w efektywną izolację 60 mm z pianki poliuretanowej.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 300L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

□□ Specyfikacja techniczna

✔ **Materiał:** stal węglowa
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, z pianki poliuretanowej 60 mm
✔ **Liczba wężownic:** 0 szt.

□□ Wymiary:

□□ szerokość bez izolacji: 55 cm

□□ szerokość z izolacją: 67 cm
□□ wysokość: 162 cm
□□ wysokość przechyłu: 177 cm
□□ waga: 95 kg

Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 300L?


□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła


□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego

□ Wysoka jakość wykonania

□ Gruba, energooszczędna izolacja

□ Długa gwarancja producenta





OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
G	**Spust wody** Water drain / Wasserablauf	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	ØC	ØD
OEM BLACK v4 200 G	1145	1350	-	605	785	485	220	130	220	315	555	885	-	670	550
OEM BLACK v4 300 G	1615	1770	1166	976	787	409	220	130	220	498	598	976	1355	670	550
OEM BLACK v4 400 G	1683	1850	1208	1016	825	442	250	160	250	563	633	1016	1400	700	600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [**+/- 20mm**]

OEM BLACK		**v4 200 G**	**v4 300 G**	**v4 400 G**
Kod produktu / Product code / Produktcode		**ZB-23-0201**	**ZB-23-0300**	**ZB-23-0400**
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L	200	300	400
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L	223	322	396
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 3 Bar		
Waga / weight / Gewicht	kg	56	95	104