

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-400-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepła-p-6007.html>



OEM ENERGY v4 bufor 400 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła

Cena	2 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 400 litrów z izolacją

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 400 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w efektywną izolację 50 mm z pianki poliuretanowej.

☐☐ Zastosowanie zbiornika buforowego 400L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z węzownią),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

☐☐ Specyfikacja techniczna

- ✓ **Materiał:** stal węglowa
- ✓ **Izolacja:** niezdemowalna, z pianki poliuretanowej 50 mm
- ✓ **Liczba węzownic:** 0 szt.

☐☐ Wymiary:



- ☐☐ **szerokość bez izolacji:** 60 cm
- ☐☐ **szerokość z izolacją:** 70 cm
- ☐☐ **wysokość:** 168 cm

- ☐ wysokość przechyłu: 185 cm
- ☐ waga: 104 kg

Gwarancja: 5 lat

☐☐ **Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 400L?**

- ☐ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
- ☐ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
- ☐ Wysoka jakość wykonania
- ☐ Gruba, energooszczędna izolacja
- ☐ Długa gwarancja producenta



OZ	Odpowietrzenie zbiornika Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
G	Spust wody Water drain / Wasserablauf	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	ØC	ØD
OEM BLACK v4 200 G	1145	1350	-	605	785	485	220	130	220	315	555	885	-	670	550
OEM BLACK v4 300 G	1615	1770	1166	976	787	409	220	130	220	498	598	976	1355	670	550
OEM BLACK v4 400 G	1683	1850	1208	1016	825	442	250	160	250	563	633	1016	1400	700	600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [+/- 20mm]

OEM BLACK		v4 200 G	v4 300 G	v4 400 G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-23-0201	ZB-23-0300	ZB-23-0400
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L	200	300	400
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L	223	322	396
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 3 Bar		
Waga / weight / Gewicht	kg	56	95	104